



Aufbauanleitung / assembly instructions mod. 6135 - 6137 DALO Keramikoberbau mit Mittenauszug




4x
M10 x 20
Unterbaupaket



16x
M8 x 65
Oberbaupaket



16x
15,5 x 8,5
Oberbaupaket




16x
4,5 x 50
Oberbaupaket


Bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig aufbewahren!

Please keep this assembly instructions safe!


1. Montagematerial.
1. Fitting material.




2. Den Oberbau mit den beiden Stahl-Trägerplatten auf dem Unterbau absetzen.
2. Put the table top with its two metal mounting plates onto the table base.



3. Die Transportplatte nach dem Lösen der Spax-Schrauben entfernen.
3. Take away the transporting board after loosening the Spax-screws.






4. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen Bremshebel lösen.
 4. *Before the extension can be pulled out, the two black levers must be released.*





5. Den Oberbau ausziehen. Beide Teile der Klappeinlage hochklappen. Den Oberbau mit dem Unterbau mit insgesamt 4 Schrauben verbinden.
 5. *Pull out the table top. Swing out both extension leaves. Fix the table top to the table base with 4 screws.*


L



R



6. Nur zur Kontrolle: So sind die Bremshebel richtig montiert.
6. Just for checking: In this way, the brake levers are mounted correctly.




7a. Die Hauptplatten Halbeile auf den Auszugsrahmen legen.

Die Verbindungsschrauben **zunächst lose** eindrehen.


7a. Put the mainboard halves onto the extension frame and align them on one level to the extension board.

First, screw in the connecting screws **loosely**.



7b. Die beiden Hauptplatten Halbeile zur Klappeneinlage bündig ausrichten und danach die Verbindungsschrauben anziehen.

7b. Align both mainboard halves on one level to the extension board and finally tighten the connecting screws.




8. Die beiden Front-Querzargen verschrauben.
 8. *Screw on both front cross-frames.*




9. **Fertig**, ausgezogen.
 9. **Ready**, extended.


Klappeinlage in der **Mitte** einstellen / *adjust the extension in the Middle*




- 10a. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und den Hauptplatten innen auf einer Höhe sind.
Nur wenn nicht ...
10a. *Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.*
Only if not ...





- 10b. Klappeinlage hochklappen.
10b. *Fold up the table extension.*




- 10c. Auf beiden Seiten die beiden Klemmschrauben etwas lösen.
10c. *Loosen the two clamping screws a little on both sides.*



10d. Die Höhe auf beiden Seiten einstellen.
10d. Adjust the height on both sides.



10e. Auf beiden Seiten die beiden Klemmschrauben wieder festziehen.
10e. Tighten the two clamping screws a little on both sides again.



11. Prüfen, ob die Oberkanten des Auszugs und die Hauptplatten außen auf einer Höhe sind.



Nur wenn nicht ...

11. Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.

Only if not ...

Rechte Seite einstellen:

Adjust *Right* side:



12a: Auszug einklappen.

12b: An beiden Stellschrauben mit einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.


12c: Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe rechts erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.

12a. Fold in the extension.



12b. Adjust the height by turning the two screws. Use a slotted screwdriver.

12c. Swing out the extension by using the leather strap. Check the height again; if necessary adjust again.


Linke Seite einstellen:
Adjust Left side:



- 13a. Die Klappeinlage fassen und **beide Teile** gleichzeitig vorsichtig hochklappen...
13a. Take **both pieces** of the table extension and fold out **both pieces** of the table extension at once ...



- 13b. ... und **beide** Halbeile ganz umklappen. Die Höhe mit einem Kreuz-Schraubendreher an den schwarzen Laschen einstellen.
13b. ... and fold over **both pieces**. Turn the screws of the black plastic-straps to adjust the height.



14. **Fertig**, nicht ausgezogen.
14. **Ready**, not extended.